



Arboga Båtklubb

Miljöregler

Antagna vid årsmötet den 26 januari 2019
Reviderade vid årsmötet den 26 mars 2022





Arboga Båtklubb

Avfallshantering

Arboga Båtklubb har 41 bryggplatser och 100 vinterförvaringsplatser.


Arboga Båtklubb tar inte emot avfall från båtar. Detta medför att varje medlem själv måste ta hand om sitt avfall.

För toalettavfall finns en sugtömningstation i Kungsörs gästhamn,
pos 59° 25,7 N 16° 05,7 E



Hushållsavfall tas med hem eller lämnas till "återbruket".
Farligt avfall och övrigt avfall lämnas till "återbruket".

"Återbruket" finns på adress
Norra Ågatan 43 i Arboga



Fredsgatan 40 i Kungsör





Arboga Båtklubb

Kemikalier

Kemikalier räknas som farligt avfall och skall hanteras med omsorg så att de inte förorenar mark eller vatten

Se separat dokument som beskriver var farligt avfall skall lämnas.

Det farliga avfallet ska vara invallat och tydligt markerat med innehåll

Invallning.

En invallning utformas för att rymma det största förvaringskärlens volym plus tio procent av de övriga kärlets volym. Exempel på invallning är en extra behållare under det farliga avfallets behållare eller en extra tunna under den behållare som innehåller farligt avfall. Invallningen ska utformas så att det farliga avfallet vid ett eventuellt läckage från behållarna inte leder ut till naturen och omgivningen.

Invallningar utomhus ska ha tak för att förvaringen ska anses säker.

Avfallssorter som kan reagera häftigt med varandra får inte förvaras på samma ställe. Exempel på detta är baser och syror, starka syror och organiska ämnen och kraftigt oxiderande ämne med oxiderbara ämnen som inte ska förvaras tillsammans. Mer information finns på Kemikalieinspektionen.

Exempel på kemikalier

- Lösningsmedel – thinner lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
- Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
- Färg-, lack- och limrester, burkar med intorkad färg, båtbottnfärger, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg. Även vattenlöslig färg räknas som farligt avfall.
- Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och allrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
- Förorenat slagvatten.
- Konserveringsvätska (glykol).
- Andra produkter som är hälso- eller miljöfarliga.



Arboga Båtklubb

Underhåll av båtar

Underhållsarbeten skall ske fackmässigt för att inte utsätta den som utför arbetet för kemikalier. Lämplig skyddsutrustning skall användas.

Vid underhållsarbeten skall nödvändig täckning göras för att minimera spridning till omgivningen.

Kemikalier kan binda sig till damm och spridas. Använd exempelvis slipmaskin med dammuppsamling vid dammspridande arbeten.

Slipdamm är farligt avfall och ska samlas upp och omhändertas som farligt avfall.

Om slagvattnet från båtar innehåller olja eller farliga kemikalier skall det samlas in och omhändertas som farligt avfall.

Konserveringsvätskor (glykol), olja, oljerester och andra giftiga kemikalier skall samlas in och omhändertas som farligt avfall.

Vid påfyllning av bränsle är båtägaren skyldig att se till att inget bränsle spills, varken på land, bryggan eller i vattnet.

Vid bottentvätt av båtar får inte kemikalier användas.

Se separat dokument som beskriver var farligt avfall skall lämnas.

Om olyckan är framme och farligt avfall har spillts, **ring 112** och be om hjälp om spillet är så stort att man inte själv kan hantera situationen.

Utsedd att upprätta och revidera avfallhanteringsplanen är klubbens miljösamordnare.